

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
<<施設名:中原配水区 採水場所:中原水源(湧1本)>>						
1	一般細菌	100 個 以下		0		
2	大腸菌	検出されないこと		無		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満		
12	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満		
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満		
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満		
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
20	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
21	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
22	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満		
23	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
24	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満		
25	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
26	塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満		
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満		
28	蒸発残留物	500 mg/l 以下		76		
29	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
30	ジオオキシベンゼン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
31	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
32	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満		
33	フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満		
34	有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満		
35	pH値	5.8以上 8.6以下		7.7		
36	味	異常でないこと		無		
37	臭気	異常でないこと		無		
38	色度	5度以下		0.5未満		
39	濁度	2度以下		0.1未満		
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無
原水採水場所		横道水源				

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
<<施設名:中原配水区 採水場所:横道水源(湧1本)>>						
1	一般細菌	100 個 以下		1		
2	大腸菌	検出されないこと		無		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満		
12	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満		
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満		
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満		
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
20	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
21	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
22	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満		
23	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
24	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満		
25	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
26	塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満		
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満		
28	蒸発残留物	500 mg/l 以下		88		
29	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
30	ジオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
31	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
32	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満		
33	フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満		
34	有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満		
35	pH値	5.8以上 8.6以下		7.5		
36	味	異常でないこと		無		
37	臭気	異常でないこと		無		
38	色度	5度以下		0.5未満		
39	濁度	2度以下		0.1未満		
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無
原水採水場所		中原水源				

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
<<施設名: 中原配水区 採水場所: 下中原水源(深1本)>>						
1	一般細菌	100 個 以下		3		
2	大腸菌	検出されないこと		無		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満		
12	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満		
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満		
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満		
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
20	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
21	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
22	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.08		
23	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
24	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満		
25	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
26	塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満		
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		33.6		
28	蒸発残留物	500 mg/l 以下		105		
29	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
30	ジオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
31	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
32	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満		
33	フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満		
34	有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満		
35	pH値	5.8以上 8.6以下		6.5		
36	味	異常でないこと		無		
37	臭気	異常でないこと		無		
38	色度	5度以下		1		
39	濁度	2度以下		0.6		
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無
原水採水場所		下中原水源				

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24 指 標 菌 検 査	H22.10.21 原水40項目	H22.8.17 指 標 菌 検 査	H22.5.6 指 標 菌 検 査	
検査項目 <<施設名:市原配水区 採水場所:立岩水源(湧1本)>>						
1 一般細菌	100 個 以下		9			
2 大腸菌	検出されないこと		無			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満			
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満			
12 ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満			
14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満			
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満			
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満			
19 ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
20 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
21 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
22 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満			
23 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
24 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満			
25 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
26 塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満			
27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満			
28 蒸発残留物	500 mg/l 以下		97			
29 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
30 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
31 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
32 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満			
33 フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満			
34 有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満			
35 pH値	5.8以上 8.6以下		6.8			
36 味	異常でないこと		無			
37 臭気	異常でないこと		無			
38 色度	5度以下		0.5未満			
39 濁度	2度以下		0.1未満			
指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	
原水採水場所	立岩水源					

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目 <<施設名:満願寺配水区 採水場所:志童寺水源(湧1本)>>		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1	一般細菌	100 個 以下		35		
2	大腸菌	検出されないこと		無		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満		
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満		
12	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満		
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満		
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満		
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満		
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満		
20	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
21	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
22	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03		
23	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満		
24	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満		
25	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満		
26	塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満		
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		43.3		
28	蒸発残留物	500 mg/l 以下		127		
29	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満		
30	ジオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
31	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		
32	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満		
33	フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満		
34	有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満		
35	pH値	5.8以上 8.6以下		8.8		
36	味	異常でないこと		無		
37	臭気	異常でないこと		無		
38	色度	5度以下		0.5未満		
39	濁度	2度以下		0.1未満		
	指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無
原水採水場所		志童寺水源				

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目 <<施設名:満願寺西配水区 採水場所:星和水源(深1本)>>		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1 一般細菌	100 個 以下		8			
2 大腸菌	検出されないこと		無			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.003			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満			
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08			
12 ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満			
14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満			
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満			
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満			
19 ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
20 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
21 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
22 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満			
23 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
24 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満			
25 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
26 塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満			
27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満			
28 蒸発残留物	500 mg/l 以下		132			
29 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
30 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
31 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
32 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満			
33 フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満			
34 有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満			
35 pH値	5.8以上 8.6以下		6.8			
36 味	異常でないこと		無			
37 臭気	異常でないこと		無			
38 色度	5度以下		0.5未満			
39 濁度	2度以下		0.1未満			
指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	
原水採水場所	星和水源					

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目 <<施設名:瀬の本配水区 採水場所:瀬の本水源(湧1本)>>		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1 一般細菌	100 個 以下		15			
2 大腸菌	検出されないこと		無			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満			
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08			
12 ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満			
14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満			
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満			
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満			
19 ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
20 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
21 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
22 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満			
23 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
24 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満			
25 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005			
26 塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満			
27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満			
28 蒸発残留物	500 mg/l 以下		110			
29 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
30 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
31 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
32 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満			
33 フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満			
34 有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満			
35 pH値	5.8以上 8.6以下		6.6			
36 味	異常でないこと		無			
37 臭気	異常でないこと		無			
38 色度	5度以下		0.5未満			
39 濁度	2度以下		0.1未満			
指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	
原水採水場所	瀬の本水源					

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目 <<施設名: 黒川配水区 採水場所: 平野台水源(湧1本)>>		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1 一般細菌	100 個 以下		1			
2 大腸菌	検出されないこと		無			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満			
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.08未満			
12 ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満			
14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満			
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満			
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満			
19 ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
20 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
21 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
22 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満			
23 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
24 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満			
25 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
26 塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満			
27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		30未満			
28 蒸発残留物	500 mg/l 以下		95			
29 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
30 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
31 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
32 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満			
33 フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満			
34 有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満			
35 pH値	5.8以上 8.6以下		6.8			
36 味	異常でないこと		無			
37 臭気	異常でないこと		無			
38 色度	5度以下		0.5未満			
39 濁度	2度以下		0.1未満			
指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	
原水採水場所	平野台水源					

水質基準項目	基準値	平成22年度(日付は採水日)				備考
		H23.1.24	H22.10.21	H22.8.17	H22.5.6	
検査項目 <<施設名:波居原配水区 採水場所:波居原水源(湧1本)>>		指標菌検査	原水40項目	指標菌検査	指標菌検査	
1 一般細菌	100 個 以下		3			
2 大腸菌	検出されないこと		無			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		0.0003未満			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.003			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		1.0未満			
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		0.10			
12 ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下		0.2			
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		0.002未満			
14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l 以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下					
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		0.004未満			
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		0.002未満			
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		0.003未満			
19 ベンゼン	0.01 mg/l 以下		0.001未満			
20 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
21 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
22 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		0.03未満			
23 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.1未満			
24 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		20未満			
25 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		0.005未満			
26 塩化物イオン	200 mg/l 以下		20未満			
27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下		48.4			
28 蒸発残留物	500 mg/l 以下		182			
29 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		0.02未満			
30 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
31 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満			
32 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		0.005未満			
33 フェノール類	0.005 mg/l 以下		0.0005未満			
34 有機物等(TOCの量)	3 mg/l 以下		0.3未満			
35 pH値	5.8以上 8.6以下		6.7			
36 味	異常でないこと		無			
37 臭気	異常でないこと		無			
38 色度	5度以下		0.5未満			
39 濁度	2度以下		0.1未満			
指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)		無	無	無	無	
原水採水場所	波居原水源					